Agroforestal Nahuelbuta, es una empresa maderera dedicada a generar y potenciar la nobleza de la madera mediante la producción, comercialización y distribución de productos de alto nivel para la construcción.
Con más de nueve años en el mercado AFN se define como una empresa orientada a la Calidad, Desarrollo e Innovación, contando además con la producción del más amplio Mix de productos en el mercado Nacional.

afn
agroforestal
nahuelbuta
la madera inteligente

Calidad, Desarrollo e Innovación.

www.afn.cl

Encuentra nuestros productos en las mejores tiendas de construcción de todo el país

LIQUIDACIÓN DE OTRAS CALIDADES TODO EL AÑO



CONSULTA CON NUESTROS EXPERTOS
Te Esperamos

Linea Oregon

Es un producto de excelente apariencia, distinguiéndose notoriamente de las otras maderas. Es un recurso natural renovable. Se produce como elaborado, cepillado seco, molduras, vigas y pilares laminados rectos y curvos. (Proyecto completo). El veteado y el color rojizo, hace que el producto puesto en servicio sea elegante y confortable. Se destaca el aspecto rústico de la madera. Ideal para la construcción y revestimientos a la vista. El agrietamiento y el acabado superficial es una cualidad propia de la especie, dándole un aspecto antiguo. Fácil de combinar con otros materiales tales como cemento, metal y piedra.

Aplicaciones Oregon

Productos y Escuadrías

diseño calpess 320659

Producto	Pulgadas	Mts.
PINO OREGON CEPILLADO	1 x 2	3,2
PINO OREGON CEPILLADO	1 x 4	3,2
PINO OREGON CEPILLADO	1 x 5	3,2
PINO OREGON CEPILLADO	2 x 4	4
PILAR OREGON CEPILLADO	4 x 4	3,2
PILAR OREGON CEPILLADO	5 x 5	3,2
OREGON MACHIMBRADO	3/4 x 4	3,2
OREGON MACHIMBRADO	3/4 x 5	3,2
REVESTIMIENTO OREGON T.TRONCO	1 x 5	3,2
VIGA PINO OREGON CEPILLADO	2 x 6	4
VIGA PINO OREGON CEPILLADO	2 x 8	4
VIGA PINO OREGON CEPILLADO	2 x 6	6

Laminados Oregon

Descripción

El laminado Oregón es un material versátil, Noble y muy resistente, que se forma con piezas de madera, unidas con adhesivo de alta calidad, por sus extremos y caras, de manera tal que las fibras quedan paralelas al eje de la pieza.
De esta forma se pueden obtener elementos, que no están limitados en cuanto a su longitud, perfil o forma. Además el color característico del Oregón permite a estos productos un acabado de alto nivel y excelencia en terminaciones a la vista y de una hermosa apariencia arquitectónica.

Aplicaciones Laminados Oregon

Productos y Escuadrías

Producto	Dim. en Pulg.	Dimen cm.	Largo (Mt .)
Pilar	4x4	90x90	2,5
Pilar	5x5	110x110	2,7
Vigas	Desde 230 mm. de espesor hasta 600 mm. de ancho con un máximo de 24 mts. de Largo		

diseño calpess 320659

Línea Molduras

Descripción

diseño calpess 320659

Nuestras molduras de madera se caracterizan por la elegancia en el diseño y el cuidado de los detalles. Estas molduras pueden tener un acabado con barnices, lacas y pinturas especiales que resaltan sus formas. Son particularmente recomendadas a aplicar en cielos rasos, paredes, zócalos y aquella decoración perimetral, interna y externa, que quiera destacarse, como el caso por ejemplo de puertas y ventanas. Nuestra producción contempla molduras de dos tipos: Finger y Sólidas, ambas en pino insigne y Oregón, siendo este último producto de una belleza incomparable considerando el color rojizo de esta madera y una unión tipo micro finger la cual arroja un acabado final de alto nivel y prestancia.

Aplicaciones Molduras

Productos y Escuadrías

Producto (Insigne y Oregon)	Escuadrias en Pulgadas	Largo (Mt.)
MEDIA CAÑA PINO FINGER	1 X 1	3
MEDIA CAÑA PINO FINGER	3/4 X 3/4	3
CUARTO RODON PINO FINGER	1 X 1	3
CUARTO RODON PINO FINGER	3/4 X 3/4	3
GUARDAPOLVO FINGER CHAF PINO	3/4 X 2	3
GUARDAPOLVO FINGER CHAF PINO	3/4 X 3	3
GUARDAPOLVO FINGER C/RODON	3/4 X 2	3
GUARDAPOLVO FINGER C/RODON	3/4 X 3	3
JUNQUILLO PINO FINGER	1 X 1	3
MEDIA CAÑA PINO FINGER	3/4 X 2	3
PILASRTRA	3/4 X 2	3
MARCO PUERTA	1,5 X	5,4
MARCO PUERTA	1,5 X 4	5,4
MARCO PUERTA	1,5 X 5	5,4

Elaborado Seco

Descripción

diseño calpess 320659

Producto de alto valor estético y visual. Tiene propiedades de barrera acústica y térmica, de calidad definida y uniforme en el tiempo. Perfiles estandarizados, asegurando el calce entre las piezas. Es un producto liviano y fácil de transportar. Para las terminaciones puede ser pintado, barnizado o coloreado con tinturas y en interior puede ser dejado en estado natural.

Aplicaciones Elaborado Seco

Productos y Escuadrías

Producto	Pulgadas	Mts.
PINO CIELO	½ x 4	3,2
PINO CIELO	½ x 4	2,4
PINO CIELO	½ x 5	3,2
PINO CIELO	½ x 5	2,4
PINO PISO	1 x 1	3,2
PINO PISO	1 x 5	3,2
PINO MACHIMBRADO	3/4 x 4	3,2
PINO MACHIMBRADO	3/4 x 4	2,4
PINO MACHIMBRADO	3/4 x 5	3,2
PINO TINGLADO	3/4 x 5	3,2
PINO TINGLADO OREGON T.TRONCO	1 x 5	3,2

Dimensionado Seco

Descripción

Es una madera estable en sus dimensiones, es derecha y se deforma menos que la madera verde. Es más fácil de pintar y barnizar y posee una mayor resistencia estructural que la madera verde. Además es más liviana y presenta un excelente comportamiento con los adhesivos y pegamentos. Algunos de sus usos son en construcciones definitivas, construcciones a la vista, contacto con placas, cerchas, tabiquería, cadenetas, vigas maestras, escaleras, estructura de muebles, cualquier otra aplicación que se requiera estabilidad dimensional y buena apariencia al interior de la vivienda.

Aplicaciones Dimensionado Seco

Productos y Escuadrías

Producto	Pulgadas	Mts.
PINO SECO DIMENSIONADO PREMIUM	1 x 2	3,2
PINO SECO DIMENSIONADO PREMIUM	1 x 3	3,2
PINO SECO DIMENSIONADO PREMIUM	1 x 4	3,2
PINO SECO DIMENSIONADO PREMIUM	1 x 5	3,2
PINO SECO DIMENSIONADO PREMIUM	1 x 6	3,2
PINO SECO DIMENSIONADO PREMIUM	1 x 8	3,2
PINO SECO DIMENSIONADO PREMIUM	1 x10	3,2
PINO SECO DIMENSIONADO PREMIUM	2 x 2	3,2
PINO SECO DIMENSIONADO PREMIUM	2 x 3	3,2
PINO SECO DIMENSIONADO PREMIUM	2 x 4	3,2
PINO SECO DIMENSIONADO PREMIUM	2 x 5	3,2
PINO SECO DIMENSIONADO PREMIUM	2 x 6	3,2
PINO SECO DIMENSIONADO PREMIUM	2 x 8	3,2
PINO SECO DIMENSIONADO PREMIUM	2 x10	3,2

Cepillado Seco

Descripción

diseño calpess 320659

Madera de Pino seco. Cepillada por las 4 caras (S4S), de alto valor estético y de calidad uniforme. Estable y homogénea en dimensiones. Se facilita el trabajo de corte, lijado y clavado. No sufre grandes deformaciones ni agrietamientos Es más liviana, se pinta, barniza y tiñe con gran facilidad. Se puede pegar con todo tipo de adhesivos. Algunos de sus usos son: Vigas a la vista, envigados de pisos, tapacanes, revestimiento de piso, escaleras, marcos de puertas, marcos de ventanas, mueblería, cualquier otra aplicación que busca una excelente apariencia, en la estabilidad dimensional y en el acabado superficial.

Aplicaciones Cepillado Seco

Productos y Escuadrías

Producto	Pulgadas	Mts.
PINO SECO CEPILLADO	1 x 2	3,2
PINO SECO CEPILLADO	1 x 3	3,2
PINO SECO CEPILLADO	1 x 4	3,2
PINO SECO CEPILLADO	1 x 5	3,2
PINO SECO CEPILLADO	1 x 6	3,2
PINO SECO CEPILLADO	1 x 8	3,2
PINO SECO CEPILLADO	1 x 10	3,2
PINO SECO CEPILLADO	2 x 2	3,2
PINO SECO CEPILLADO	2 x 3	3,2
PINO SECO CEPILLADO	2 x 4	3,2
PINO SECO CEPILLADO	2 x 5	3,2
PINO SECO CEPILLADO	2 x 6	3,2
PINO SECO CEPILLADO	2 x 8	3,2
PINO SECO CEPILLADO	2 x10	3,2

Impregnados

Descripción

Madera de pino Insigne la cual posterior al proceso de impregnación puede estar con gran contenido de humedad o incluso mojado o bien en estado Seco (afectando esto a su valor final de venta) Homogénea en sus dimensiones. Impregnado con sales CCA (Cobre-Cromo-Arsénico, certificado por organismo competente autorizado. La madera se impregna para aumentar su durabilidad hasta por más de 50 años, cuando es preservada con sales CCA. (cobre, cromo y arsénico.) El cobre es un potente fungicida, que previene la pudrición causada por los hongos. El arsénico detiene el ataque de las termitas, así como otros insectos. El cromo fija los otros dos elementos a la célula de la madera haciendo imposible su lixiviación y por ende, haciéndolo seguro para las personas, mascotas y plantas que están en contacto con la madera.Algunos de sus usos son: Construcciones en general para puesta en servicio a la intemperie, con o sin contacto con el suelo.

Aplicaciones impregnados

Productos y Escuadrías

Producto		Pulgadas	Mts.
PINO IMPREGNADO	1X4 3.2 MT.	1 x 4	3,2
PINO IMPREGNADO	1X5 3.2 MT.	1 x 5	3,2
PINO IMPREGNADO	1X6 3.2 MT.	1 x 6	3,2
PINO IMPREGNADO	2X2 3.2 MT.	2 x 2	3,2
PINO IMPREGNADO	2X3 3.2 MT.	2 x 3	3,2
PINO IMPREGNADO	2X4 3.2 MT.	2 x 4	3,2
PINO IMPREGNADO	2X5 3.2 MT.	2 x 5	3,2
PINO IMPREGNADO TIPO TRONCO	1X5 3.2 MT.	1 x 5	3,2
PISO TERRAZA IMPREGNADO	30X115MM 3.2MT.	30mm x 115mm	3,2Mt.

Caracteristicas del Impregnados

Descripción

GRUPO	DESCRIPCIÓN // EJEMPLOS	RETENCIONES
1	Maderas usadas en interiores, ambientes secos, con riesgo de ataques de insectos solamente, incluida la termita subterranea	4.0 KG ÓX/M3
2	Maderas usadas en interiores, con posibilidades de adquirir humedad, ambientes mal ventilados. Riesgo de ataque de hongos de pudrición e insectos.	4.0 KG ÓX/M3
3	Maderas usadas en exteriores, sin contacto con el suelo expuestas a condiciones climáticas. Riesgos de ataque de hongos de pudrición y e insectos.	4.0 KG ÓX/M3
4	Maderas enterradas o apoyadas en el terreno, con posibilidades de contacto esporádico con agua dulce Riesgos de ataque de hongos de pudrición y e insectos.	6.4 KG ÓX/M3
5	Maderas enterradas en el suelo, componentes estructurales críticos, en contacto con aguas dulces. Riesgos de ataque de hongos de pudrición y e insectos.	9.6 KG Ó/X/M3
6	Maderas expuestas a la acción de aguas marinas y para torres de enfriamiento. Riesgo de ataque de horadores marinos. NOTA: La retención mayor se debe ser utilizada cuando existe riesgo de ataque de Teredo y Limnoria Tripuctata.	24 ó 40 KG /ÓX/M3 (zona exterior) 14 ó 24 KG /ÓX/M3 (zona interior)

Todas nuestras maderas son Impregnadas bajos los controles mas estrictos de calidad, lo cual permite entregar al cliente una certificación del proceso realizado en la madera adquirida por laboratorios especialistas en la materia.

Dimensionado Verde Premium

Productos y Escuadrías

Madera de Pino Insigne, con tratamiento de producto antimancha, homogénea en sus dimensiones, de calidad uniforme, se identifica por el color verde en sus cabezales. Algunos de sus usos son para Instalaciones transitorias en faenas, moldes para la construcción, aleros, para proyectos que no exigen mancha y alabeos, es decir, cualquier otra aplicación que no requiera una buena apariencia.

diseño calpess 320659

Aplicaciones Dimens. Verde Premium

Descripción

Producto	Pulgadas	Mts.
PINO DIMENSIONADO PREMIUM	1 x 2	3,2
PINO DIMENSIONADO PREMIUM	1 x 3	3,2
PINO DIMENSIONADO PREMIUM	1 x 4	3,2
PINO DIMENSIONADO PREMIUM	1 x 5	3,2
PINO DIMENSIONADO PREMIUM	1 x 6	3,2
PINO DIMENSIONADO PREMIUM	1 x 8	3,2
PINO DIMENSIONADO PREMIUM	1 x10	3,2
PINO DIMENSIONADO PREMIUM	2 x 2	3,2
PINO DIMENSIONADO PREMIUM	2 x 3	3,2
PINO DIMENSIONADO PREMIUM	2 x 4	3,2
PINO DIMENSIONADO PREMIUM	2 x 5	3,2
PINO DIMENSIONADO PREMIUM	2 x 6	3,2
PINO DIMENSIONADO PREMIUM	2 x 8	3,2
PINO DIMENSIONADO PREMIUM	2 x 10	3,2

Tapas, Cuartones, Polines

Descripción

diseño calpess 320659

- Cuartones

Producto extraído de la parte superior del árbol, el cual, puede tener canto muerto en sus aristas y corteza en sus caras. Algunos de sus usos son en construcciones transitorias, cercos, andamios, casas y moldajes.

- Tapas

Producto dimensionado por ambas caras, presenta canto muerto a lo largo de la pieza. Algunos de sus usos son para construcciones transitorias, moldajes, cerchas, cercos, invernaderos y entablados de techos.

- Polines

Producto de diámetro uniforme y excelente terminación. Resistente a las condiciones extremas a la intemperie. Alta resistencia al ataque de hongos y termitas. Superficies suaves que hace segura su manipulación. Tratadas con sales CCA (Cobre-Cromo-Arsénico), cuya retención es de 6.5 kg-ox/m3. Certificada por organismos competente autorizado. Algunos de sus usos son en aplicaciones de cercos, divisiones de terrenos, jardinería, juegos infantiles, construcciones rústicas, terrazas, pérgolas, cualquier otra aplicación que exija contacto con el suelo.

Aplicaciones Cuartones, Tapas, Polines

Productos y Escuadrías

diseño calpess 320659

Producto	Diametro	Mts.
POLIN TORNEADO IMPREGNADO	2"	2,4
POLIN TORNEADO IMPREGNADO	3"	2,4
POLIN TORNEADO IMPREGNADO	4"	2,4
Producto	**Diametro**	**Mts.**
PINO CUARTON	3 x 3	3,2
PINO CUARTON	4 x 4	3,2
TAPA	1 x 4	2,4
TAPA	1 x 4	3,2